




Foto návod na vyměření a objednání plastového plotu

1) Vyměření šířky plastového plotu

Vyměření šířky plastového plotu provádějte ve 3 místech sloupku. Vrchol, střed a spodní část.



TIP! Do objednávkového procesu zadejte vždy nejmenší naměřený rozměr. U větší šířky než 200 cm doporučujeme prostřední plotovku pevně ukotvit se zemí.



provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 42
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz




2) Vyměření výšky plastového plotu

Výšku plastového plotu si volíte podle výšky plotu nebo dle Vašeho uvážení. Výšku plotového pole uveďte jako reálný rozměr od vrchní po spodní hranu plaňky.



TIP! U výšky plotového pole do 140 cm Vám budou dodány 2 podélníky, při výšce 140 - 200 cm budou dodány 3 podélníky.

TIP! U výšky nezapomeňte na reálnou mezeru mezi zemí a spodní částí plotovky. Doporučujeme standardně odečíst 3 cm.



provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 42
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz



3) Vyměření mezery mezi plastovými plotovkami

Nejběžnější mezerou mezi plotovkami je 3 - 6 cm.



Pomoc s výběrem specifikace

Možnosti volby podélníku – vybrat si můžete se zakrývacím profilem, kde nejdou vidět hlavy vrutů. Nebo na máte variantu bez zakrývacího profilu, kde po montáži jdou vidět hlavy vrutů.

Pro kotvení podélníku můžete použít vlastních konzol nebo můžete vybrat z naší nabídky doporučených konzol.

Máte vyměřeno?

Pak stačí provést jednoduše poptávku na www.renol.cz/produkty/plotove-profily/poptavkovy-formular/

Zde si zvolíte typ plotového profilu a vyplníte vyměřené údaje, sladíte barvu například s fasádou domu a zvolíte zbylou specifikaci v pár krocích, doplníte kontaktní údaje a odešlete poptávku.

provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 42
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz



Typ plotovky:

Profil 70x22 mm

Délka plotovky (m):

Počet kusů (ks):

Dekor:

Doplňkové profily

Krytka 70x22 mm

Barva:

bílá

Počet:

Krytka 100x30 mm

Barva:

bílá

Počet:

Profil 50x25 mm

Barva:

Délka (m):

Výztuha do zakrývacího profilu 50x25 mm (m):

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení (vyžadováno) *

Váš email (vyžadováno) *

Telefon (vyžadováno) *

Adresa

Poznámka

Odeslat

Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít jakékoli dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat na info@renol.cz nebo na tel. +420 724 208 779, 724 175 681.

www.renol.cz

provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 42
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz