






KAŠÍROVÁNÍ | PALUBKY | PLOTY
kaširování PVC, AL, dřevěných a kompozitních profilů

RENOL

TECHNICKÉ podmínky LAKOVÁNÍ PVC profilů



Reliabilní kaširování profilů (PVC)  Hornschuch





- PUR / akrylátové barvy zaručují kvalitu na úrovni autolaků dvouvrstvou technologií, mimořádná odolnost a stálost povrchové úpravy, umožňují namíchat největší množství odstínů od maximálního lesku až po úplný mat dle požadavku.
- Dostupné odstíny: standardně dle vzorkovnic RAL, RAL Design a NCS, dále také podle dodané předlohy (vč. metalíz a perletí).
- Stupeň lesku: standardně satenový mat, lze přizpůsobit předloze od absolutního matu až po maximální lesk.

Balení lakovaných profilů

- "Polepení" vysoce kvalitní dvouvrstvou protiotěrovou ochrannou fólií.

Další možnosti lakování:

Kromě okenních a dveřních profilů lze lakovat i jiné díly - tyče, lišty, parapety, desky a panely, rozličné krytky, okapničky, okenní a dveřní panty apod.

Profily lze lakovat také oboustranně a to buď dvě pohledové strany nebo tři strany (u sloupků čtyři), tj. vč. té, která je viditelná pouze při otevření okna.

Příplatkové lakování:

1. U dvoustranného lakování se počítá každá strana zvlášť, u trojstranného (čtyřstranného) lakování se počítají dvě (tři) nejšířší strany, třetí (čtvrtá) je zdarma.
2. Profil s těsnicí gumou: + 5 % (**podmínkou proveditelnosti lakování je alespoň minimální "odchlípnutí" gumy od profilu**).
3. Svařené profily (svařence): + 50 %.
4. Metalické a perlet'ové odstíny (dle RAL vzorkovnice): + 10 % (neRALové odstíny individuálně).
5. Strukurovaný lak ("krupička"): + 20 %.
6. U zakázky do 30 bm, bude účtován manipulační poplatek 2.000,- Kč.
7. Příplatek za expresní zhotovení zakázky do 1 týdne, je 2000,- za každý druh profilu.

Všeobecné technické a dodací podmínky

1. Ve výše uvedených cenách není zahrnuta doprava.
2. Minimální účtované množství je 6 m od každého profilu.
3. Všechny řádné objednávky musí být zpracovatelem zpracovány do 48 hodin po uzávěrce a následně potvrzeny objednatelem.
4. Termín dodání je 3 – 4 týdny od potvrzení objednávky a dodání profilů. V závislosti na velikosti a složitosti zakázky, může být termín prodloužen.
5. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek objednatele a odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele. Pro přesné stanovení ceny je nutné dodat mapy profilů nebo katalogy v měřítku 1:1 nebo fyzických vzorků (odřezků) jednotlivých profilů s vyznačením části plochy pro lakování.
6. Tvar profilů určených k lakování musí být odsouhlasen firmou RENOL CZ, s.r.o.
7. Maximální délka profilu je 6500 mm.
8. **Profil s těsnicí gumou: Podmínkou proveditelnosti lakování je alespoň minimální "odchlípnutí" gumy od profilu !**
9. Barevný odstín pro lakování musí být označen číslem dle vzorníků RAL.
10. dodávka obsahuje odpovídající množství barvy např. na retušování spojů po svaření oken.
11. Dodané profily musí být uloženy v přepravní paletě, nesmí být znečištěny a poškozeny. O skutečném znečištění případně jiné neshodě bude zákazník co nejdříve informován e-mailem včetně fotodokumentace a protokolu o neshodě. Potvrzením objednatele bude za dodatečné čištění profilů účtován poplatek 20,- Kč za každý běžný metr znečištění a termín dodání bude o přiměřenou dobu prodloužen.
12. Profily jsou použitelné k dalšímu zpracování po uplynutí 72 hodin od nalakování.
13. Záruka na stálobarevnost a přilnavost povrchové úpravy poskytujeme 60 měsíců, počínaje dnem dodání objednateli
14. Profily určené pro kaširování musí být dodány minimálně 3 dny před vlastním kaširováním.
15. Součástí ceny je zabalení profilů do přepravních palet dodané objednavatelem.
16. V případě transportu přepravní službou je cena balného řešena individuálně.
17. Dále je třeba striktně dodržovat platných technických postupů pro výrobu a montáž barevných plastových oken a dveří danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů.
18. Reklamace se řídí, dle reklamačního řádu vydané společností RENOL CZ, s.r.o. (který je umístěn na webu www.renol.cz, v sekci ke stažení).

provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 52
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz



Ve Stránecké Zhoři, dne 11.06.2019

Petr Kadlec
jednatel společnosti



.....
dodavatel

.....
odběratel

Kontakty

Fakturační adresa:

RENOL CZ, s.r.o. , Průmyslová 1761, 696 42 Vracov
IČO: 469 03 953, DIČ: CZ46902953



PROVOZ Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 119
594 42, Měřín

Simona Zelinková
Objednávky, expedice
e-mail: objednavky1@renol.cz
mobil: +420 724 175 681



PROVOZ Vracov – sídlo společnosti
Průmyslová 1761
696 42, Vracov

Lenka Zálešáková
objednávky, expedice
e-mail: objednavky3@renol.cz
mobil: +420 724 208 779

provoz

Vracov, Průmyslová 1761, 696 42
T +420 704 208 779, E objednavky3@renol.cz

provoz

Měřín, Stránecká Zhoř 119, 594 42
T +420 724 175 681, E objednavky1@renol.cz

RENOL CZ, s.r.o.

IČ 469 02 953, DIČ CZ46902953
www.renol.cz